



Universidad de Concepción
Dirección de Postgrado
Facultad de Medicina -Programa de Magister en Salud Reproductiva



CARACTERISTICAS DE LA RELACIÓN DE VIOLENCIA EN PAREJAS DE ADOLESCENTES

JOSE MIGUEL BRITO VALENZUELA
CONCEPCIÓN-CHILE
2011

Profesor Guía: Ruth Pérez Villegas
Dpto. de Obstetricia y Puericultura, Facultad de Medicina
Universidad de Concepción
Colaborador: Katia Sáez Carrillo
Dpto. de Estadística, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Concepción

RESUMEN

Objetivo General: Analizar la presencia de conductas de violencia en las relaciones de pareja de los y las adolescentes, asociados al consumo de alcohol, drogas e historia de violencia familiar y personal. **Material y Método:** Estudio de corte transversal, descriptivo y correlacional, se aplicó una encuesta sobre violencia en la pareja a una muestra aleatoria representativa de 288 estudiantes hombres y mujeres de I a IV año de Enseñanza Media del Liceo C-47, Lota, durante junio de 2010. La encuesta utilizada corresponde a una adaptación española de la versión modificada de Conflicts Tactics Scale validada por Muñoz-Rivas et al. en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Para la evaluación de la violencia en la pareja, se utilizaron las preguntas incluidas en esta encuesta, se analizó cada pregunta de manera independiente, la encuesta evalúa la negociación, agresión psicológica y agresión física. Las variables a estudiar fueron: consumo de alcohol, drogas, violencia en los padres y antecedentes de violencia en la niñez. El análisis estadístico de los datos fue realizado por el software SAS, versión 9.2. Se empleó el test Chi cuadrado para probar las diferencias de proporciones entre los diferentes grupos. **Resultados:** El 94% de los y las adolescentes ha tenido algún tipo de relación sentimental, de estos, el 52% tiene pareja actualmente. Predomina el “pololeo” en un 84% de los y las adolescentes. El 55% reporta el haber consumido alcohol en alguna oportunidad y el 20% reporta el haber consumido alguna droga. El 24% refiere haber presenciado algún tipo de violencia en sus padres. El 25% vivió violencia durante su niñez y el tipo más frecuente fue la psicológica (62%). En relación a la violencia en la pareja, para la violencia psicológica, se observa que un 25% de los y las adolescentes refieren haber insultado o maldecido a su pareja alguna o rara vez durante el último año. En la agresión física leve, las mujeres presentan conductas de agresión más frecuentemente que los hombres, se identifican comportamientos como el

amenazar con golpear a la pareja con un 13% v/s 0% respectivamente; Lanzar un objeto a la pareja, con un 12% v/s 1%; golpear o patear a la pareja con un 9% v/s 1%. En la agresión física severa, sólo el 3,3% ha recurrido a la violencia física severa. En la asociación de variables, para las mujeres, el consumo de alcohol y drogas aumentan la probabilidad de que una mujer este envuelta en situaciones de violencia física y psicológica tanto como víctima o perpetradora. Además el haber presenciado violencia en los padres se relaciona con un aumento en el perpetrar violencia psicológica y física. El haber sufrido violencia psicológica y física durante la niñez se asocia con ser víctimas y perpetradoras de violencia. En los hombres el consumo de alcohol está asociado presentarse como víctima y perpetrador de violencia. El consumo de drogas está relacionado con el ser víctimas de violencia física por parte de su pareja y el haber sufrido violencia psicológica durante la niñez está relacionado el uso de violencia psicológica hacia sus parejas. **Conclusión:** En este estudio la mujer adolescente se presenta en la mayoría de los casos como la perpetradora de los actos de violencia contra su pareja, esto se observa tanto en la violencia psicológica como física. Además, los resultados permiten concluir que se identifican factores de riesgo asociados a esta violencia como el alcohol, las drogas y los antecedentes de violencia familiar. Estos resultados reflejan la necesidad de promover estrategias de educación sobre el problema de la violencia en la pareja adolescente.