



Universidad de Concepción
Dirección de Postgrado
Departamento de Obstetricia y Puericultura

**Los Factores de Riesgo como Factores
Pronóstico de Sobrevida en Mujeres con
Cáncer de Mama**

Carla Marcela Rojas Guerrero
Tutor: Doctor Luis Cid S.
Cotutora: MG Marta Molina

2008

I. Resumen

El cáncer de mama es la principal causa de muerte a nivel mundial y también en Chile. Muchos factores influyen en el desarrollo de esta patología, entre los principales están aquellos relacionados con la vida reproductiva de la mujer como la paridad, la lactancia y principalmente el tiempo de exposición a estrógenos endógenos, lo que nos lleva a plantearnos la hipótesis que quizá se pueden considerar los factores de riesgo como factores pronósticos de sobrevida en las mujeres con cáncer de mama. **Material y Método:** estudio correlacional, realizado a consultantes en el Centro de Mamas de Concepción, desde el año 1979 hasta diciembre de 2002. Constituyeron la muestra sólo aquellas mujeres que tenían seguimiento completo a esta fecha, lo que hizo un total de 1120 mujeres. Se obtuvieron los estimadores de sobrevida, incluyendo estimadores productolímite (EPL) de Kaplan y Meier y se establecieron las comparaciones entre las curvas de sobrevida correspondientes. **Resultados:** en particular, observamos que la variable edad constituyó un factor de protección respecto de la sobrevida esperada, en tanto la edad del primer parto fue un factor de mal pronóstico del cáncer de mama. Otras variables, consideradas como factores de riesgo, tales como la paridad, la lactancia, la edad de la menarquia o de la menopausia no están asociadas a un mejor o peor pronóstico. **Conclusiones:** Se demostró que no es posible analizar globalmente a las usuarias, sin considerar el estadio en el cual se clasifica la enfermedad ya que, por ejemplo, cuando hay presencia de metástasis, resulta irrelevante la consideración de factores de riesgo. Se concluyó además que la edad al momento del diagnóstico y la edad del primer parto fueron las únicas variables estudiadas que influyeron, de manera diversa, como factores pronóstico de sobrevida de usuarias con cáncer de mama. Conocer la relevancia que posee cada factor en el pronóstico de la enfermedad permitirá encausar el manejo de cada mujer. De esta forma se

podría incrementar la sobrevida de las mujeres con cáncer de mama, disminuyendo la morbilidad y mortalidad por esta patología.

